

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 81/2023 - DL

CNPJ: 03.107.539/0001-32
RUA CEL. PEDRO CELESTINO, S/N
C.E.P: 79280-000 - Porto Murtinho - MS

Processo Administrativo: 183/2023
Processo de Licitação: 183/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 1/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretária Municipal Interina De Saúde, RITA DE CASSIA PADILHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 183/2023
b) Licitação Nr.: 81/2023-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 28/11/2023
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

M.S. DIAGNÓSTICA LTDA (7477)

- | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|-------|--------|
| 1 | Água destilada para autoclave galão de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - Marca: ASFER | Und | 20,00 | 0,0000 | 19,19 | 383,80 |
| 2 | Agulha 25 x 7 para tubo a vácuo, AGULHA, para coleta de sangue, múltipla, sistema a vácuo, medindo 25 x 7 22G x 1, com 100 unidades, canhão na cor preta, com bisel tri facetado, siliconizada e estéril Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - Marca: CRAL | Cx | 10,00 | 0,0000 | 36,00 | 360,00 |
| 3 | Bobina de papel térmico impressão 110x30 BOBINA DE PAPEL IMPRESSAO compatível com equipamento COBAS C111. Embalagem com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: PIGATO | Und | 10,00 | 0,0000 | 10,08 | 100,80 |

JULIO CÉSAR CORRÊA JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

RITA DE CASSIA PADILHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

CNPJ: 03.107.539/0001-32
RUA CEL. PEDRO CELESTINO, S/N
C.E.P.: 79280-000 - Porto Murtinho - MS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 81/2023 - DL

Processo Administrativo: 183/2023
Processo de Licitação: 183/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 2/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

M.S. DIAGNÓSTICA LTDA (7477)

4	CALIBRADOR HEMOGLOBINA CFAS HBA1C. Embalagem contendo 3x2mL, compatível com equipamento COBAS C 111. Embalagem com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: ROCHE	Kit	2,00	0,0000	417,80	835,60
5	CK-NAC compatível com equipamento COBAS C 111. Embalagem com capacidade para 200 testes, com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde - Marca: ROCHE	Und	2,00	0,0000	528,00	1.056,00
6	COLESTEROL compatível com equipamento COBAS C 111. Embalagem com capacidade para 400 testes, com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: ROCHE	Kit	4,00	0,0000	245,74	982,96
7	KIT PARA TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DE ANTIGENO NS1 (DENGUE) EM UM SÓ PASSO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO PÁREA DETECÇÃO QUALITATIVA EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL, TESTE EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA E TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ENTRE 15 A 30°C, DEVE CONTER CONTA-GOTAS, DISPOSITIVO PARA TESTE E INSTRUÇÃO DE USO (PORTUGUÊS), CAIXA COM 25 UNIDADES. - Marca: WAMA	CX	10,00	0,0000	295,50	2.955,00
8	Kit para VDRL método Floculação, dosagem, antígeno, VDRL, pronto para uso, solução alcoólica 0,03% de cardiolipina, 0,9% de colesterol e lecitina purificada de aproximadamente 0,21%, solução tampão de fosfato 0,0m contendo cloreto de Celina 1,43, edita di-sodico 0,05m, estabilizantes com pH 6,1 por litro. O kit deve conter suspensão antigênica 5ml, soro controle positivo 0,5ml e soro controle negativo 1ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: WENER	Und	5,00	0,0000	80,35	401,75
9	Lâmina para microscopia com ponta fosca, para microscopia com ponta fosca, beiradas lapidadas de 25,4 x 76,2 mm (1" x 3") espessura: 1mm. Caixa com 50 unidades - Marca: CRAL	Cx	60,00	0,0000	11,62	697,20
10	LIPASE compatível com equipamento COBAS C 111. Embalagem com capacidade para 100 testes, com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: ROCHE	Kit	1,00	0,0000	225,28	225,28
11	Papel Térmico, bobina de Papel térmico para impressão de resultados, compatível com aparelho hematológico Sysmex (ROCHE) KX 21. Tamanho 60 x 30 mm - Marca: PIGATTO	Und	10,00	0,0000	10,62	106,20

JULIO CÉSAR CORRÊA JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

RITA DE CASSIA PADILHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

CNPJ: 03.107.539/0001-32
RUA CEL. PEDRO CELESTINO, S/N
C.E.P.: 79280-000 - Porto Murtinho - MS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 81/2023 - DL

Processo Administrativo: 183/2023
Processo de Licitação: 183/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 3/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

M.S. DIAGNÓSTICA LTDA (7477)

12	Reagente Diluente, reagente compatível com analisador hematológico da Sysmex (ROCHE) KX 21, 19 parâmetros, com finalidade de contagem de hemácias, leucócitos, plaquetas e dosagem de hemoglobina, com a seguinte composição: Cloreto de Sódio 6,38 g/L, Ácido Bórico 1,00 g/L, Tetraborato de Sódio 0,20g/L, EDTA 2K 0,20 g/L, ser livre de Cianeto. Embalagem com 20 Litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro no ministério da saúde. Caso o reagente ofertado não seja original, a empresa vencedora deverá realizar validação (com controle de qualidade) do reagente no equipamento e para isto deverá apresentar comprovação que possui Assessoria Científica capacitada e autorizada pelo fabricante do equipamento. - Marca: SYSMEX	Und	5,00	0,0000	390,00	1.950,00
13	Reagente Lisante/ Detergente, reagente compatível com analisador hematológico da Sysmex (ROCHE) KX 21, 19 parâmetros, com finalidade de lisar hemácias, a fim de determinar contagem exata de leucócitos, análise de distribuição de tamanho trimodal dos leucócitos e a concentração de hemoglobina. O reagente é incolor, transparente e não contém composto de cianeto ou azidas. Composição: Sal Orgânico de Amônio Quaternário 8,5 g/L, Cloreto de Sódio 0,6 g/L. Caixa com 3 Frasco 500 mL, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro no ministério da saúde. Caso o reagente ofertado não seja original, a empresa vencedora deverá realizar validação (com controle de qualidade) do reagente no equipamento e para isto deverá apresentar comprovação que possui Assessoria Científica capacitada e autorizada pelo fabricante do equipamento. - Marca: SYSMEX	Cx	2,00	0,0000	1.180,00	2.360,00
14	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B Imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa do Antígeno (AG) Influenza A ou B, em Amostra Swab de nasofaringe com sensibilidade igual ou superior à 96,52% e Especificidade >99% armazenamento de 2 a 30°C. o teste deve fornecer resultados em linhas de reação para Antígeno e controle. Tempo de teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos). Validade: 24 meses. Apresentação: Cassete, caixa com 25 testes, contendo dispositivo para leitura (cassete), Swab estéril para coleta, sachê dessecante com sílica, tampão de extração, tampa filtro e instruções de uso (português), dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde (ANVISA). NOTA: CASO O KIT APRESENTE RESULTADOS INVÁLIDOS ACIMA DE 20% POR CAIXA, A EMPRESA DEVERÁ REPOR A QUANTIDADE DE TESTES INVÁLIDOS. - Marca: BIADVANCE	Cx	10,00	0,0000	1.193,00	11.930,00

JULIO CÉSAR CORRÊA JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

RITA DE CÁSSIA PADILHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

CNPJ: 03.107.539/0001-32
RUA CEL. PEDRO CELESTINO, S/N
C.E.P.: 79280-000 - Porto Murtinho - MS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 81/2023 - DL

Processo Administrativo: 183/2023
Processo de Licitação: 183/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 4/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

M.S. DIAGNÓSTICA LTDA (7477)

15	TESTE RÁPIDO DE PSA - Sistema para detecção qualitativa rápida do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro com aplicação manual, metodologia imunocromatografia, temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 2.5 ng/mL, com 20 determinações com registro na ANVISA. contendo dados de identificação do produto em português, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. VALIDADE NÃO INFERIOR A 18 MESES.	Cx	5,00	0,0000	196,41	982,05
16	Tubo a vácuo VHS de 1,6ml com citrato de sódio 3,8% tamponado, semelhante a linha vacuplast®, para coleta de sangue a vácuo, medindo 8x120mm, em vidro, transparente, incolor, estéril, com rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor preta, etiqueta com número de lote, prazo de validade e volume de aspiração. Sistema VHS operacional fechado e seguro, compatível com o Método de Westergreen, resultado em 30 minutos, instruções de uso e informações técnicas do produto. Embalagem com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto em português, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: LABOR IMPORT	Und	500,00	0,0000	1,49	745,00
17	TRIGLICERIDEOS compatível com equipamento COBAS C 111. Embalagem com capacidade para 200 testes, com apresentação de dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Marca: ROCHE	Kit	5,00	0,0000	227,50	1.137,50

Total do Fornecedor: 27.209,14

Total Geral: 27.209,14

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.080.3.3.90.30.00.00.00.00 (95) Saldo: 113.709,82

JULIO CÉSAR CORRÊA JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

RITA DE CASSIA PADILHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE