

EDITAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023

**1. PREÂMBULO:**

**1.1 O Município de Porto Murtinho Estado de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Pedro Celestino s/n, Centro, por intermédio de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 011 de 05 de Janeiro de 2023, torna público para interessados a abertura **do Processo Licitatório nº 208/2023**, na Modalidade de **Pregão Presencial nº 071/2023**, do Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 3.793/2008, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21.06.1993 com as alterações posteriores e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. Toda a legislação supramencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de Licitações para consulta de quaisquer interessados.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS: a) Julio Cesar Corrêa Junior e Equipe de Apoio: Paloma Medina Leon, Josely Tavares e Fabio Gonzalez Antunes, designados pela Portaria nº 011/2023 de 05 de janeiro de 2023.

Data de entrega e abertura dos envelopes: **17 de janeiro de 2024 – às 08h:00min Endereço: Anexo Administrativo (Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, neste Município de Porto Murtinho - MS).**

1.3 Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão pública na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

1.4 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Porto Murtinho - MS.

**2. CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DESDE EDITAL:**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;**

**ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO.**

**ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO**

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR**

**ANEXO VIII – MODELO CREDENCIAMENTO**

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DO CONTADOR – LEI 123/06 ME OU EPP**

**ANEXO X – DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:**

3.1. O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando **Contratação de empresas especializada no fornecimento de material permanente em geral, para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho – MS, recursos oriundo de emenda impositivas referente ao exercício de 2022, conforme lei Municipal de nº 1.779/2022, com o objetivo de suprir as necessidades de substituição de permanentes obsoletos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência.**

3.2 As quantidades e a discriminação detalhada do objeto deste edital, constam no formulário de Termo de Referência, Anexo I, o qual faz parte integrante deste edital.

#### 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação e que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste Edital.

4.2. As licitantes que comprovarem o Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.

4.3 Os interessados em adquirir cópia do edital deverão entrar em contato com o setor de Licitações, situada à Rua Pedro Celestino, s/nº, centro, Município de Porto Murtinho – MS ou através do telefone (67) 3287.4506 ou solicitar através do email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br.

4.4. Que a documentação exigida para Proposta de Preço e Habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:

**ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS**  
**PREGÃO Nº ...../2023**  
**(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)**

**ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO**  
**MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS**  
**PREGÃO Nº ...../2023**  
**(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)**

4.5. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação da licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

4.6. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I – Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

4.7. Não poderão concorrer neste **PREGÃO**, licitantes que se enquadrem nas situações a seguir:

4.7.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição.

4.7.2. Licitante que esteja em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

4.7.3. Licitante que possua sócio ou contratado servidor ou dirigente de órgão contratante ou responsável pela licitação.

4.7.4. Licitante que tenha em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e isso a partir dos 14 (quatorze) anos;

4.7.5. Licitante cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste **PREGÃO**.

4.7.7. Licitante que esteja com o direito de licitar e contratar suspenso com o Município de Porto Murtinho/MS ou que tenha sido declarada inidônea (art. 87, IV da Lei 8666/93) ou impedida (art. 7º, da Lei 10.520/02), desde que não tenham logrado reabilitação;

4.8. A participação em licitação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual, por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Porto Murtinho/MS, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

## 5. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

5.1. O Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, **dando início** ao Credenciamento onde o proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cópia da **Carteira de Identidade** ou outro documento equivalente, conforme o disposto no Acórdão 2036/2022 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, não se faz necessária a apresentação dos documentos originais, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos originais, caso exista alguma dúvida quanto à veracidade dos documentos o Pregoeiro(a) promoverá diligência para verificação das informações.

5.1.1. No caso **de diretor, sócio ou proprietário** da empresa licitante que comparecer no local, **deverá comprovar a responsabilidade por meio da apresentação de Registro comercial** no caso de Empresa Individual; **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial; **Inscrição do ato constitutivo e alterações**, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício no caso de Sociedade por Ações; **Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício** no caso de Sociedade Civil; **Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento**, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil; **Estatuto Social** em vigência no caso de Cooperativas;

5.1.2. Tratando-se de **procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de procuração (modelo ANEXO VII)**, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, **acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.**

5.2. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.

5.3. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo (a) **Pregoeiro (a)**, deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME”, “EPP” à sua firma ou denominação e apresentar a **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**, expedida pela Junta Comercial ou a **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO** validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “proposta” e “documentação”.

5.3.1. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou Declaração da Junta Comercial.

**5.3.2. A Certidão Simplificada ou a Declaração de Enquadramento deverá ser apresentada fora do envelope de proposta e documentação, a qual deverá ser entregue ao (a) Pregoeiro (a) para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06.**

5.3.3. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedida pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica através da Certidão Simplificada ou a Declaração de Enquadramento.

5.3.4. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescentando ao nome credenciado as extensões ME, EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o **Pregoeiro**, dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 aplicáveis ao presente certame;

**5.3.5. A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ME, EPP” competem às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.**

**5.3.6. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital.**

5.4. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;

5.5. É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de representação para itens distintos.

5.6. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

5.7. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

5.8. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

## **6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO:**

6.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro (a) passa ao recebimento das **DECLARAÇÕES CONFORME MODELOS DOS ANEXOS:**

**Anexo II:** Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

**Anexo VI:** Declaração de inexistência de impedimento de contratar com a administração.

**(Essas Declarações deverão estar fora dos envelopes “I” e “II”).**

6.2. Para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do **modelo** que consta do **ANEXO IX** deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei.

6.3. Em sendo o caso, as declarações (**ANEXO II e ANEXO VI**) acima poderão ser providenciadas e estarão à disposição para assinatura dos representantes legais por ocasião da abertura da sessão.

6.4. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro **poderá** ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro.

6.5. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido.

6.6. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes.

6.7. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor.

6.8. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

6.9. A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

## 7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”):

7.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) A proposta poderá ser apresentada de duas formas: via impressa e/ou via digital (**PEN DRIVE**).

b) Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via em papel timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais.

b.1) O arquivo eletrônico da proposta estará disponível no site:  
<http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=270417102446>

**OBS: OBSERVAÇÃO BAIXAR ÚLTIMA VERSÃO.**

c) Deverá ser apresentada junto ao envelope de proposta de preços os **catálogos** dos itens listados em linguagem português, sob pena de desclassificação.

d) As licitantes deverão obrigatoriamente indicar a **marca e o fabricante** dos equipamentos do objeto a ser cotado quando necessário, sob pena de desclassificação do (s) item(s) das propostas não identificadas, não sendo admitidas duas ou mais marcas para o mesmo item.

e) Preço unitário e total do item cotado, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país.

f) Prazo de validade que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;

g) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone e e-mail, quando houver, bem com o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;

7.2 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluídas nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.



7.5 Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários.

7.6 O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo

## 8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O (a) Pregoeiro (a) procederá à abertura do Envelope II, contendo a Proposta de Preço, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (**EXAME DE CONFORMIDADE**), sendo imediatamente desclassificados aqueles que estiverem em desacordo.

8.2. O (a) Pregoeiro (a) classificará o autor da Proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM** e aqueles que tenham apresentado Propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais;

8.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

8.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

8.6. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.7. Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local, ampliar a eficiência das políticas públicas locais; e incentivar a inovação tecnológica no Município de Porto Murtinho/MS, por meio de política pública de promoção de acesso ao mercado de compras governamentais, neste certame será concedido prioridade de contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais sediados no Município de Porto Murtinho/MS, nos seguintes termos:

8.7.1. Quando as ofertas apresentadas pelas licitantes Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais sediadas no Município de Porto Murtinho/MS sejam iguais ou até **dez por cento superiores ao menor preço**, a licitante **melhor classificada** poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.

8.7.2. Na hipótese de não contratação da licitante Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual sediadas no Município de Porto Murtinho/MS melhor classificada, serão convocadas as licitantes Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais locais remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas licitantes, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, sediadas no Município de Porto Murtinho/MS realizar-se-á sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentará a melhor oferta.

8.7.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.7.5. As disposições do item 8.7 e subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediadas no Município de Porto Murtinho/MS.

8.7.6. A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediadas no Município de Porto Murtinho/MS, melhor classificada, será convocada pelo (a) Pregoeiro (a) para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

8.7.7. A prioridade para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual local dependerá da verificação prévia pelo Pregoeiro da existência de pelo menos três fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais sediados localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

8.8. Quando houver discrepância:

8.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigidos;

8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;

8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública.

8.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

8.9.1. O (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor;

8.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;

8.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final negociado.

8.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e o (s) licitante(s) presente(s).

8.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

8.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. E ainda as que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou excessivos.

8.13. Quando todas as propostas das licitantes forem desclassificadas, o (a) **Pregoeiro (a)** poderá fixar para a (s) licitante (s) o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas referidas no §3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

---

## 9. ADESÃO AO PREÇO DO LICITANTE VENCEDOR:

---

9.1. Ao preço da primeira colocada em cada item poderão ser registradas tantas fornecedoras que aderirem ao preço da primeira, admitida inclusive para complementação da quantidade estimada para o item, observada a ordem de classificação das propostas. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será registrada na própria sessão da licitação.

9.2. Excepcionalmente, quando a quantidade da primeira colocada não for suficiente para atender às demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem e, as ofertas sejam de valores inferiores ao preço máximo admitido, poderão ser registrados outros preços (adesão).

9.3. O (a) pregoeiro (a) consultará as demais classificadas, respeitado a ordem de classificação das propostas, se aceitam a fornecer ao preço da primeira classificada, observado o seguinte procedimento:

- a) As licitantes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada manterão a mesma ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços. O (a) pregoeiro (a) abrirá o envelope da Documentação de Habilitação para comprovar a regularidade da situação da aderente à proposta, avaliada na forma da Lei n. 8.666/93. O (a) pregoeiro (a) verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no **item 9 e Proposta de Preços item 7** deste edital.
- b) Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes habilitadas serão declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os lotes correspondentes, em razão do menor preço, de acordo com o fixado no edital, obedecida à ordem de classificação apurada na licitação.

## **10. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”):**

**10.1** - É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, os documentos referentes à habilitação, podendo ser em cópia simples, conforme o disposto no Acórdão 2036/2022 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, não se faz necessária a apresentação dos documentos originais, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos originais, caso exista alguma dúvida quanto à veracidade dos documentos o(a) Pregoeiro(a) promoverá diligência para verificação das informações.

### **10.2. Documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica:**

#### **10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- a) **Registro comercial** no caso de Empresa Individual;
- b) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial;
- c) **Inscrição do ato constitutivo e alterações**, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício no caso de Sociedade por Ações;
- d) **Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas**, acompanhada de prova da diretoria em exercício no caso de Sociedade Civil;
- e) **Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento**, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil;
- f) **Estatuto Social** em vigência no caso de Cooperativas;
- g) **Certificado da Condição de Microempreendedor** Individual – CCMEI para MEI.



h) **Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)** de titularidade da empresa licitante pertinente como objeto licitado em plena validade, exigível para todos os itens, conforme artigos, 1º, 2º e 50 da Lei Federal nº 6.360/76 e no artigo 2º do Decreto nº 8.077/2013, art. 7º VII da Lei nº 9.782/99, at. 99 da Lei nº 13.043/2014 e art. 3º da RDC 16/2014.

**10.2.1.1. A Certidão Simplificada, a Declaração de Enquadramento e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, caso tenham sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.**

#### **10.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MEI) em plena validade;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente ou apresentação da Certidão de não contribuinte, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

c) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante **Certificado de Regularidade do FGTS**;

10.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.2.2.1.2 A documentação relativa à **REGULARIDADE TRABALHISTA** consistirá na apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.

**10.2.3.** A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

10.2.3.1 **Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial**, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data designada para a sessão pública de abertura e recebimento dos envelopes.

10.2.3.2 No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá apresentar a certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão econômica e financeira para participar do presente procedimento licitatório. (Acórdão TCU nº 8.271/2011 – 2ª Câmara).

#### **10.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

10.2.4.1. **Atestado(s) de Capacidade Técnica** da licitante, emitido(s) por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada que comprove a aptidão para desempenho de atividades pertinentes ao objeto a ser licitado.

a) O (s) atestado (s) deverá (ão) ser emitido (s) em português por pessoa jurídica de direito público ou privado, e ainda, ser apresentado em papel timbrado, conter o nome da Empresa, as especificações resumidas do objeto em apreço, a data da emissão do atestado; o nome do responsável pela assinatura do atestado e o cargo do mesmo na entidade atestante.

b) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

c) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente

#### **10.2.5. DECLARAÇÕES: (modelo ANEXO – IV)**

a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibição prevista no art. 7º da CF – ou seja, de que **não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas**, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

b) Declaração do Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, de que **conhece e Aceita o teor completo do Edital**, ressaltando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

c) Declaração do Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de **não haver Fatos impeditivos** quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

#### **10.3 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:**

**10.3.1.** Não serão aceitas documentação com data de validade vencida.

**10.3.2.** Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido nesta seção, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

**10.3.3.** Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa oficial na forma da lei.

**10.3.4.** Em conformidade com o art. 3º, I, da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, será dispensado o reconhecimento de firma se for possível confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou assinar o documento diante do Pregoeiro ou Equipe de apoio.

**10.3.5.** A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.

**10.3.6.** Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias da sua apresentação.

**10.3.7.** Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade na sessão pública serão inabilitados.

**10.3.8.** Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original for substituído por cópia reprográfica autenticada.

**10.3.9** A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto nesta seção inabilitará o licitante.

**10.3.10** A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela equipe de apoio do pregoão.

**10.3.11.** As Microempresas, Empresas de pequeno porte e o Microempreendedor individual deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**10.3.11.1.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, parágrafo primeiro da LC 147/14).

**10.3.11.2** A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, neste caso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido um melhor preço, ou ainda, revogar a licitação caso seja pertinente (art. 43, parágrafo segundo da LC 147/14).

**10.3.12** Quem entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

## **11. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO:**

11.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste **EDITAL**, a interessada (qualquer pessoa jurídica) que não o fizer até o **2º (segundo) dia útil** que anteceder a data fixada para abertura da sessão de processamento deste **PREGÃO**, ou aquela Licitante que tenha aceitado suas condições sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso administrativo.

11.1.1. A impugnação ao **EDITAL** deverá ser dirigida ao **Pregoeiro**, ao qual caberá, com auxílio do setor solicitante, a análise e decisão de qualquer ato impugnativo, devendo pronunciá-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

11.1.2 Acolhida petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a impugnação não afetar a formulação das propostas;

11.1.3 A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data fixada para a realização deste **PREGÃO**, confere à licitante a sua participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.

11.2 Ao final da sessão, depois de declarada a **LICITANTE VENCEDORA**, qualquer Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando, então, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais escritas, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.1 Não serão admitidos recursos, nem concedido prazo, sobre assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório.

11.2.2 Acolhidas as razões recursais pelo **Pregoeiro**, esta retomará a sessão do **PREGÃO** para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes.

11.2.3 Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o **Pregoeiro** encaminhará o recurso devidamente informado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que proferirá decisão final e adjudicará o objeto do certame a **LICITANTE VENCEDORA**.

11.2.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Proponente importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação da licitação pelo **Pregoeiro** a **LICITANTE VENCEDORA**.

10.3 A impugnação ou o recurso deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura ou no e-mail: **licitacao@portomurtinho.ms.gov.br** e deverão observar os seguintes requisitos:

11.3.1 Serem datilografados ou impressos por qualquer processo eletrônico e devidamente fundamentados;

11.3.2 Serem assinados por representante legal da impugnante ou recorrente ou por procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente autenticado.

11.3.3 Serão aceitos impugnações e recursos interpostos através de meio eletrônico, e-mail: **licitacao@portomurtinho.ms.gov.br**

11.4 Os autos deste processo administrativo ficarão com vista franqueada as interessadas no Departamento de Licitações, no horário compreendido das 07 h30min às 17h30min nos dias úteis (horário de Mato Grosso do Sul), conforme endereço constante no preâmbulo deste **EDITAL**.

---

## 12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1 Inexistindo manifestação recursal, o **Pregoeiro**, adjudicará pelo **MENOR PREÇO**, a(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pela Secretária Municipal de Saúde, após o recebimento do processo concluído pelo **Pregoeiro**.

12.2 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, pela Secretária Municipal de Saúde, adjudicará e homologará o procedimento licitatório a licitante vencedora.

---

## 13. DA CONTRATAÇÃO:

13.1 Será firmado **CONTRATO** com a **LICITANTE VENCEDORA** com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13.2 O prazo para assinatura do **CONTRATO** será de 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação da Administração Municipal.

13.3 Na hipótese da **LICITANTE VENCEDORA** não assinar o **CONTRATO** no prazo mencionado no item anterior, ou deixar de apresentar os documentos previstos a Administração Municipal convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, combinado com o inciso XVI e XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

13.4 As responsabilidades, obrigações, bem como as demais condições constam do instrumento contratual e a ser celebrado com a **LICITANTE VENCEDORA**, conforme **MINUTA DO CONTRATO (ANEXO V)**.

---

## 14. DOS PRAZOS:

14.1 O prazo de vigência e de execução contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

14.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº 8.666/1993.

14.3 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização.

14.4. Não obstante o prazo estipulado no subitem 13.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita a existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

## 15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da dotação abaixo discriminada e para o exercício futuro correrá por conta da dotação que a substituir.

**Órgão:** 08 .01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Funcional:** 10.301.0011 – Atenção Básica

**Projeto/ atividade:** 1.017 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Unidade de Saúde

**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.500 (0500) – Equipamentos e Material Permanente

**Código reduzido:** 000001

15.2 - O valor máximo disponível para atender a presente aquisição é de **R\$ 474.401,32** (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e trinta e dois centavos).

## 16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA:

16.1. Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados, observando-se a embalagem, medida, quantidade, marca, conforme descrição constante neste Termo de Referência;

16.1.2. Prazo máximo de entrega é de 15 (quinze) dias, contadas do recebimento da Autorização de Fornecimento, que poderá ser entregue diretamente ao fornecedor ou enviada por e-mail indicado pela empresa no ato da contratação.

16.2. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com especificações mínimas exigidas abaixo:

- Identificação do produto;
- embalagem original e intacta;
- data de fabricação;
- data de validade;
- Nome do fabricante;

16.3. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.

16.4. Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, podendo para cada tipo de equipamentos terem garantias diferente conforme descritivos dos itens deste termo de referência.

## 17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

17.1 Os valores deverão ser fixos e cotados em moeda nacional. Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, mão de obra, equipamentos, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do objeto da licitação.

17.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária diretamente à contratada, após recebimento do produto e mediante a apresentação pela contratada de nota fiscal, em 01 (uma) via encaminhada à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento das despesas, o qual ocorrerá no prazo de até 30 (dias) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

17.3. As notas fiscais/faturas/recibo que apresentarem incorreções serão devolvidas à **CONTRATADA** e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de seu(a) apresentação válida.

17.4. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da **CONTRATADA**.

17.5. A **CONTRATANTE** efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora, especialmente no que se referem ao INSS, IRRF e ISSQN.

17.6. Não será efetuado qualquer pagamento a **CONTRATADA** enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

17.7. Os preços poderão ser revistos a requerimento da **CONTRATADA**, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de acordo com alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

17.8. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.

17.9 Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e FGTS.

## 18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO

18.1. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais.

18.2. A licitante/contratada estará sujeita a aplicação das seguintes multas:

18.2.1 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação, a inadimplente, de multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, até o limite de 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor do serviço ou produto não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações.

18.2.2 Pela inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, bem como pelo descumprimento de normas de legislação de segurança, de saúde, trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e demais pertinente à execução do objeto contratual, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar multa de 10% do valor do contrato à **CONTRATADA**, independente da aplicação das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

18.2.3. Pela rescisão do contrato pela **CONTRATADA**, sem justo motivo, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado à **CONTRATADA**.



18.3. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

18.4. O Município de Porto Murtinho poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.

18.5. O (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio poderão propor à Administração Pública a revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.

18.6. É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.7. As eventuais multas aplicadas não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato.

## 19. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO:

19.1 São atribuições do **Pregoeiro(a)** podendo:

19.1.1 Visando a maior competitividade, dar tolerância para o recebimento do credenciamento, da declaração e dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, nunca superior a 15 (quinze) minutos a partir da hora marcada de início da sessão, sendo as demais licitantes retardatárias, limitadas apenas à participação como ouvintes.

19.1.2 A tolerância acima não impede o início do credenciamento junto às licitantes presentes;

19.1.3 Será considerada encerrada a tolerância acima, com o término do credenciamento de todos os licitantes presentes ou com o decurso do prazo de 15 (quinze) minutos, o que vier a ocorrer primeiro.

19.1.4 Considerar os erros de transcrição e as informações incompletas dos envelopes e documentos apresentados fora dos envelopes, ou ainda, a inversão dos conteúdos dos envelopes como erros formais, desde que não causem dúvidas ou não atrapalhem o andamento do processo;

19.1.5 Desconsiderar item que por qualquer motivo, inclusive por pedido de licitante, tiver que ser retirado, mantendo a licitação em relação aos demais itens;

19.1.6 Desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na necessidade de acostamento de novo documento, tanto na fase de análise das propostas de preços, como na de habilitação;

19.1.7 Solicitar ao representante legal do interessado a complementação de informações, quanto ao telefone ou fax, dados bancários, assinaturas, datas, rubricas, dados do representante legal ou quanto à marca e/ou modelo (quanto pertinentes), nos casos em que não tenham sido informados em sua proposta de preços;

19.1.8 Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicação que for detectado na apresentação da proposta de preços, assim como na falta do CNPJ e/ou endereço completo da licitante, preenchendo os dados através dos documentos apresentados dentro do respectivo envelope;

19.1.9 Estabelecer o número máximo de rodadas de lances, fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela última rodada de lances, que poderá, inclusive, ocorrer antes do esgotamento do tempo máximo anteriormente estipulado;

19.1.10 A qualquer tempo, objetivando a otimização da etapa de lances, estabelecer a cada rodada, valor mínimo entre os lances;

19.1.11 Durante a etapa de lances verbais, monitorar os preços ofertados, de modo a desclassificar propostas inexequíveis ou com preços excessivos, ou ainda, negociar diretamente com a licitante, para que seja obtido preço melhor;

19.1.12 Suspender a reunião quando julgar necessário;

19.1.13 Transferir a data de abertura dos envelopes Proposta e Habilitação, por conveniência da Administração Municipal.

19.1.14 Atuar dentro das outras atribuições permitidas pela legislação vigente;

19.1.15 Praticar todos os demais atos inerentes, previstos nos dispositivos legais aplicáveis a esta modalidade licitatória;

## 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1 Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem nos preços, descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero.

20.2. É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, **vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação.**

20.3. Fica assegurado ao Prefeito Municipal, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observadas as disposições contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93.

20.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) pregoeiro (a).

20.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório, não cabendo nenhuma indenização nesse sentido.

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública da licitação.

20.9. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a lei de licitações.

20.10. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação.

20.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislação vigente.

20.12. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão à disposição das licitantes pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do encerramento da licitação, após este período serão destruídos.

20.13. As decisões do (a) Pregoeiro (a) serão consideradas definitivas somente após homologação do

procedimento pela Secretária Municipal de Saúde.

20.14. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente será admitidas por escrito, devidamente protocoladas e endereçadas ao Setor de Licitação, localizada na Rua Pedro Celestino, s/nº, centro na cidade de Porto Murtinho - MS, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento do envelopes I e II no horário das 07h30min às 17h30min.

20.15. No caso da sessão do pregão, vir a ser suspensa ou não se finalizar no mesmo dia, antes de cumpridas todas as fases, os envelopes ainda lacrados, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do (a) Pregoeiro (a) e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

20.16. Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas através de e-mail: [licitacao@portomurtinho.ms.gov.br](mailto:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br) ou diretamente no Departamento de Licitação, localizado na Rua Pedro Celestino, s/nº, centro na cidade de Porto Murtinho – MS, no horário das 07h30min às 17h30min.

20.17. Fica eleito o foro da cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

## **21. FISCALIZAÇÃO:**

21.1 Será designado o representante, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

## **22. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:**

22.1 A adoção do pregão na forma presencial em substituição ao pregão eletrônico justifica-se em decorrência da péssima qualidade no serviço de internet, ficando inviável a utilização do pregão eletrônico. A instabilidade da conexão, bem como a queda constante do sinal são os principais fatores que impedem a contratação através do uso de tecnologia de informação por tratar-se de forma que depende exclusiva e diretamente da qualidade dos serviços de internet, o que não existe no Município de Porto Murtinho/MS.

## **23. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE RECURSO OU OUTRO DOCUMENTO:**

23.1. A Seção de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 17:30 horas na Rua Pedro Celestino, s/n, – Centro – Porto Murtinho/MS ou através do e-mail: [licitacao@portomurtinho.ms.gov.br](mailto:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br)

Porto Murtinho MS, 28 de dezembro de 2023.

**JÚLIO CÉSAR CORRÊA JUNIOR**  
PREGOEIRO

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA

1- UNIDADE REQUISITANTE

1.1 Secretaria Municipal de Saúde de Porto Murtinho/MS para atender as unidades de saúde.

2 – OBJETO

2.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo realização de licitação para contratação de empresas especializada no fornecimento de material permanente em geral, para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho – MS, recursos oriundo de emenda impositivas referente ao exercício de 2022, conforme lei Municipal de nº 1.779/2022, com o objetivo de suprir as necessidades de substituição de permanentes obsoletos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas constantes do termo de referencia.

2.2 Especificações e quantitativos:

Item	Qtd	Und	Descrição
01	01	Unid.	<p><b>REFRIGERADOR hospitalar vertical</b>, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termoláveis com capacidade útil de armazenamento mínima de 280 a 350 litros, temperatura de conservação dos inubiológicos entre +2 graus C e +8 graus C com homogeneização da temperatura em todas as prateleiras através de sistema de circulação forçada de ar. Possuir porta de vidro triplo com sistema ante embaçante e com no mínimo 04 prateleiras em aço inoxidável. Acompanhar registrador eletrônico de temperatura mínima, máxima e do momento, gabinete externo e interno em aço inoxidável, ter iluminação interna, alarme remoto através de discador nos casos de temperatura critica ou falta de energia. Possuir sistema de emergência para falta de energia, assegurando o funcionamento de todas as funções eletro- eletrônicas do equipamento, inclusive o compressor de frio, por no mínimo 48 horas. Software de Gerenciamento para acesso via computador e porta de saída de dados por USB. Possuir alarme para temperaturas abaixo de +2 graus C, temperaturas acima de +8 graus C, falta de energia elétrica e porta aberta, sistema de degelo automático com evaporação do condensado, sistema de refrigeração livre do gás CFC, possuir sistema de rodízios com freios e tensão de alimentação compatível com a unidade. ACESSORIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentada o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de Mato Grosso do Sul (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a</p>

			periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso. NORMALIZACAO: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.
02	01	Unid.	<b>REFRIGERADOR PORTATIL</b> para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termolabeis com capacidade útil de armazenamento mínima entre 15 á 20 litros, gabinete interno em aço inoxidável, iluminação interna em LED, display do painel de controle eletrônico, sistema de homogeneização de temperatura, degelo automático, sistema de memoria com registro das temperaturas, alarme de porta aberta, alarme de temperatura fora do programado, alarme de falta de energia, alarme de bateria baixa, saída USB, fechamento automático de porta, temperatura mínima entre +2 a +8°C, base com sapatas com opcional de carrinho de transporte, tensão mínima de 110/127 watts, 12VCC, frequência mínima de 50/60hz, Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC – acoplado, Gás Refrigerante R134a ecológico, chave geral de alimentação, chave de liga e desliga, devera ter registro na ANVISA, garantia mínima de 01 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
03	01	Unid.	<b>AUTOCLAVE, horizontal</b> , de bancada, uso laboratorial, capacidade para 21 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara em aço inoxidável aisi 304, possui bandejas em aço inoxidável aisi 304, totalmente perfuradas, tampa em aço inoxidável aisi 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, resistência em níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. Reservatório externo: 4,0 litros, com reaproveitamento da agua, painel de controle: possui chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e Start/stop. Sistema eletrônico de segurança, temperatura programada. Embalagem contendo dados do produto, marca do fabricante. Certificado de garantia e manual de instruções, garantia mínima de 01 (um) ano com assistência técnica em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
04	01	Unid.	<b>Mini Mapa, Sistema para hipertensão arterial com monitorização ambulatorial da pressão arterial.</b> Contendo monitor de pressão arterial com método oscilométrico de medição automática de pressão sanguínea não invasiva, devera medir a pressão sistólica, diastólica, pressão sanguínea média e frequência cardíaca em um período mínimo de 24 horas, devera permitir programação dos períodos de medição e das frequências de inflação de forma independente, devera possui relógio em tempo real que facilita as anotações diárias, devera possui sinal sonoro que indica o início e o final da medição, devera possuir sistema de armazenamento de dados não volátil, retém informação até reprogramação, devera ter o tempo dos eventos monitorizado pelo relógio em tempo real, O sistema devera possuir gravador de pressão Arterial Ambulatorial com registro na ANVISA, devera ter capacidade de medidas por 24 horas com memória mínima de 256 medidas, Acompanha o sistema cabo interface de comunicação com o computador e software em português, gravador devera identifica automaticamente o tipo de manguito utilizado e mostra no display de cristal líquido a carga das pilhas, devera ter método de gravação oscilométrico.  SOFTWARE Sistema devera ter as seguintes Informações; Base de dados firebird profissional, Faixa de pressão arterial: Sistólica 50 ~ 260 mmHg - Diastólico 30 ~ 195 mmHg, faixa de pulso: 30 ~ 250 bpm, sistema de segurança pressão de inflação mínima limitada a 300 mm Hg ou determinada pelo sistema Válvula de liberação de segurança para falta de energia, marcação de eventos,



			<p>capacidade de rodar em rede local, autonomia mínima de 24 (vinte e quatro) horas, taxa de batimentos cardíacos mínimo de 30 ~ 255 bpm, medição da pressão sistólica superando a faixa de 50 ~ 260 mmHg, medição da pressão diastólica superando a faixa de 30 ~ 195 mmHg, intervalos de medições automáticas entre 6 e 120 minutos com capacidade para programar, independentemente, até 12 períodos diferentes, podendo também programar intervalo sem inflar. Pressão do manguito infla inicialmente a 165-170 mmHg. Posteriormente, durante a duração do exame, insufla até aproximadamente 30 mmHg acima da leitura sistólica prévia, Display digital de cristal líquido de 4 dígitos, alterna a visualização da pressão sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, o display mostra a hora para indicar que o gravador está ligado, ciclo de medição limitado por hardware a 256 segundos e por software a 180 segundos no</p> <p>Máximo, o gravador infla pelo menos 240 vezes utilizando um manguito padrão adulto com pilhas alcalinas ou recarregáveis, botão dia e noite (eventos) para uso do paciente, permite a criação de protocolos de MAPA de acordo com as necessidades do usuário, programados pelo profissional médico através do computador, o sistema possui certificação CE e FDA. Peso aproximado de 150 gramas, controle de permissões dos usuários por parte do administrador do sistema. Possibilita a criação de modelos de diários de MAPA. Permite a definição de limites superior e inferior tanto para vigília quanto sono e também para o</p> <p>período total. Permite a exportação do relatório e laudo do exame nos formatos PDF, EXCEL, JPG, HTML, TIF e BMP. Tela com resumo do exame. Gráficos unidos em uma só tela. Mostra os gráficos de tendências (total, vigília e sono), correlação (total, vigília e sono), Média</p> <p>horária (total, vigília e sono), distribuição percentual (total, vigília e sono) e histogramas (total vigília e sono) autoexplicativos. Fornece as estatísticas principais do exame: total de medidas, total de medidas válidas, total de medidas inválidas, percentual de medidas válidas, valores máximos e mínimos para PAS, PAD, PAM e FC. Calcula o descenso do sono de PAS, PAD, PAM e FC. Calcula a ascensão matinal para os períodos total, vigília e sono. Calcula e apresenta os seguintes dados: Número de medidas, Média PAS, Média PAD, Média PAM, Média PP e Média FC para os períodos Total, Vigília e Sono. Calcula e apresenta os seguintes dados: Distribuição percentual e Carga pressórica de PAS, PAD e FC. Apresenta os valores máximos e mínimos de PAS, PAD, PAM e FC, bem como o horário e dia em que ocorreram. Apresenta em tela, ou impresso os valores das médias horárias de PAS e PAD. Apresenta em tela e permite a edição e impressão da tabela de todas as medidas efetuadas durante os exames. Registro ANVISA. Devera ACOMPANHA 01 Monitor do Mapa, 01 Licença de uso de Software, 01 Manguito Tam. M (24-32cm), 01 Cinto de fixação, 01 bolsa em Neoprene para o Gravador, 01 Cabo de Comunicação infravermelho. Recarregador de pilhas com seletor de voltagem para 110 ou 220 volts. Pilha alcalina AA. O equipamento devera ter garantia mínima de 01 (um) ano, e acessórios mínimo de 03 (três) meses em todo Estado de Mato Grosso do Sul.</p>
05	01	Unid.	<p><b>GRAVADOR DE HOLTER COM MÓDULO DE ANÁLISE,</b> Gravador digital com registro em memória. Gravações de dados em cartões de memória do tipo SD memory card. Leitora de cartões SD. Realização de gravações de no mínimo 24hs e máximo 72hs sem troca de pilha ou cartão. Registro de data e hora. Relógio interno incorporado. Análise de exames de pacientes com apneia do sono e marca-passo em todas as gravações. Amplitude + - 5mV ou 10mV. Tolerância por canal + - 5%. Resolução 10 uV/Bit. mínimo de 256 (duzentos e cinquenta e seis) amostras por segundo. Resolução digital total de 768 (setecentos e sessenta e oito) amostras por segundo. Peso máximo com pilha, cartão SD e um Cabo de 5 vias: 130 gramas. Conexão USB para interface com computador. Gravador digital com alarmes sonoros / luminosos. Sistema constituído por Software de análise de holter. Software com Gerenciamento dos</p>



			<p>Dados do paciente. Central composta por Sistema de Holter em windows, por diferentes configurações de computador que são pré-definidas, mas flexíveis, podendo facilmente ser modificadas. Possibilita a montagem de inúmeras combinações, adaptadas as necessidades de cada cliente. Registro de dados durante períodos mínimo de 24 (vinte e quatro) horas ou mais. Módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou em mídias externas. Capacidade de ajuste manual e digital de ganhos e da velocidade do sinal eletrocardiográfico antes e após a leitura da gravação. Classificação de QRS (aberrantes, ventriculares, juncionais, marca-passo, artefatos). Classificação de eventos por tipo, frequência, duração, horários. 23. Gráfico de 24 horas de frequência cardíaca, atividade ventricular, atividade supraventricular, nível de ST (supra desnivelamento ou infra desnivelamento), configuráveis em quantidade, posicionamento, escala e tamanho. Possibilidade de ampliação do traçado. Salva e exporta os relatórios dos exames em formato de arquivo PDF. Visualização de todos os QRS de cada morfologia com visualização do contexto do QRS selecionado e possibilidade de edição individual ou em Grupo. Exclusivo sistema de reclassificação do QRS por semelhança com apoio visual. Sumário tabular com informações horárias de FC, máxima, mínima e média, número de QRS, extra-sístoles ventriculares e supraventriculares isoladas, pareadas e em episódios de taquicardias. Possibilidade de visualização do contexto em traçados de densidade variável, ajustável pelo operador. Revisão na tela do monitor das 24 h de gravação em 1, 2 ou 3 canais, em traçados comprimidos, normais e expandidos, com mecanismo de rolagem da página, com níveis diferentes de densidade dos traçados. Dados do ponto da gravação visivelmente identificado. Revisor de Arritmias e ST para visualização rápida, numa única página com barra de rolagem lateral, de todos os episódios dos diversos tipos de arritmias, divididas em ventriculares, supraventriculares, pausas, taquicardias, bradicardias e desnível de ST, com edição instantânea e inclusão de exemplos no laudo através de um menu próprio. Possibilidade de visualização simultânea de qualquer evento num contexto maior, ao pé da página e com acesso direto ao traçado detalhado. Divisão das pausas pela sua duração e dos episódios de taquicardia e bradicardia pela sua FC. Episódios de desnivelamento do ST classificados em diferentes grupos de acordo com o tipo e valores apresentados. Tela de exemplos, automáticos e selecionados manualmente a partir de qualquer tela do exame, com dados sobre duração dos mesmos, diagnóstico eletrocardiográfico, FC basal e do evento, formato de impressão, canais selecionados e inserção das atividades e sintomas do paciente através de banco de dados com módulo próprio. Bancos de dados de diagnósticos eletrocardiográficos, atividades e sintomas do paciente, para edição dos exemplos para o laudo. Análise da Variabilidade R-R durante as 24hs, hora por hora ou em qualquer intervalo de tempo, nos domínios do tempo e da frequência. Tacograma de todos os intervalos RR normais e anormais das 24 h e em períodos configuráveis a partir de 2 minutos ou maior. Cores correspondentes à classificação dos QRS configuráveis. Sistema de filtros em frequência para eliminar ou minimizar interferências da gravação e melhorar a visualização e apresentação do relatório. Índice espectral da qualidade do sinal. Eletrocardiograma de no mínimo 3 (três) derivações. Parâmetros de normalidade passíveis de serem modificados pelo médico de acordo com as características dos pacientes estudados, acessíveis na configuração e em diversos outros pontos do software, para facilidade do uso. Possibilidade de arquivo de gravações completas na memória do HD do PC, limitado à capacidade do disco. Biblioteca de frases configuráveis pelo operador, com inserção automática dos valores estatísticos da análise, para edição do laudo com exclusiva linguagem de programação dos resumos incluindo condicionais. Registro na ANVISA. Devera ACOMPANHA; 01 Gravador de Holter Nomad, 01 Cabo de Paciente 5 vias, 01 Cabo USB x USB Mini 5 pinos, 01 Cartão SD 8 Gb,</p>
--	--	--	--

			01 Bolsa de Couro para Gravador NOMAD, 01 Cinto de fixação, 01 Chave Eletrônica de Segurança, 1. Recarregador de pilhas com seletor de voltagem para 110 ou 220 volts, Pilha recarregável alcalina AA, Leitor de Cartão SD. O equipamento deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano, e acessórios mínimo de 03 (três) meses em todo Estado de Mato Grosso do Sul.
06	03	Unid	<b>APARELHO, de Raio-X, Odontológico</b> , periapical, coluna móvel, digital, com regulador de tensão que permita estabilização da alimentação do equipamento e unidade de comando programável, com uma faixa de tensão (Kvp) e intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA (amperagem/cabeçote). Cabo do controle de 3 a 5 metros. Braços arredondados. Equilíbrio dinâmico preciso, permitindo estabelecer todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Dispositivo de compensação automática de tempo; corrige automaticamente o tempo de exposição conforme as oscilações de tensão da rede elétrica. Deve possuir mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais, evitando disparos consecutivos. O sistema de colimação deve eliminar formação de raios secundários no feixe principal. Voltagem/ Tensão: Bivolt (127V a 220V). Total adequação as exigências do IMETRO e da portaria SVS/MS nº 453, de 01 de junho de 1998. Certificado de controle de radiação de fuga emitido por físico credenciado. Assistência técnica: instalação com técnicos especializados. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. Deve ser apresentado Certificado de Garantia mínima de 01 ano e todo o Estado de Mato Grosso do Sul e Manual de Operação e serviço em Português (Brasil).
07	04	Unid.	<b>APARELHO, de ultrassom, uso odontológico</b> , com jato de bicarbonato, modo de operação digital, caneta/transdutor do ultrassom autolavável. Voltagem/Tensão: bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Deve ser apresentado Certificado de Garantia de no mínimo de 01 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul.
08	04	Unid.	<b>CONJUNTO, odontologia</b> , composto de cadeira, equipo, refletor, unidade de água, sugador e bomba a vácuo. Com as seguintes características: CADEIRA ODONTOLOGICA - linhas arredondadas e encosto curvo para maior proximidade campo operatório; - programação eletrônica; - volta automática a posição zero; - subida e descida de assento e encosto; - acionamento motor-reductor; - estofamento sem costura; - encosto de cabeça anatômico com regulagem de altura; - encosto de tórax com apoio lombar; - dois braços fixos; - pedal de comando incorporado com acionamento dos movimentos e acendimento do refletor com regulagem de intensidade; - articulação central; - base com antiaderente que dispensa fixação ao piso; EQUIPO - com seringa tríplice; - terminal com spray para alta rotação; - terminal para micromotor; - pedestal montado sobre quatro rodízios; - tampo em aço inoxidável removível; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual; - pedal com acionamento progressivo das pontas; - caixa de ligação compacta e cantos arredondados; - reservatório de água translúcida e resistente acoplado ao equipo; REFLETOR - com cabeçote em material resistente; - giro de 360 graus; - puxadores bilaterais; - protetor de espelho frontal e traseiro em material resistente e transparente; - acionamento pelo pedal da cadeira com duas intensidades; - vidro óptico regular dimensões de 150 x 110mm; UNIDADE DE ÁGUA - com cuba profunda removível em porcelana; - condutores de água removíveis e autolaváveis em aço inoxidável; SUCTOR DE SALIVA - a ar com acionamento automático; - mangueira lisa; - filtro de detritos incorporado e engate rápido; - ralo para retenção de sólidos; - alongamento para um segundo suctor; BOMBA A VÁCUO - com potência de 1/2 HP; - estrutura em aço; - recoberta com material resistente; - cantos arredondados; - compacta; - silenciosa; - filtro de detritos. - 127 volts - registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 02 (dois) anos em todo Estado de Mato Grosso do Sul,. Deverá acompanhar o equipamento o Manual de operação e serviço em Português do Brasil. Inclusa a instalação por técnico autorizado pelo fabricante.

09	01	unid	<p><b>REFRIGERADOR, hospitalar</b>, vertical, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termoláveis com capacidade útil de armazenamento entre 115 e 150 litros, temperatura de conservação dos dentro da faixa de +2 graus C e +8 graus C com homogeneização da temperatura em todas as prateleiras (ou gavetas) através de sistema de circulação forçada de ar. Possuir porta de vidro triplo com sistema ante embaçante e com no mínimo 02 gavetas ou prateleiras em aço inoxidável. Acompanhar registrador eletrônico de temperatura mínima, máxima e do momento, gabinete externo em chapa de aço tratada ou inox e interno em aço inoxidável, ter iluminação interna em LED, alarme remoto através de discador nos casos de temperatura crítica. Possuir sistema de emergência para falta de energia, assegurando o funcionamento de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento, inclusive o compressor de frio, por no mínimo 48 horas. Software de Gerenciamento para acesso via computador. Possuir alarme para temperaturas críticas, falta de energia elétrica e porta aberta, sistema de degelo automático com evaporação do condensado, sistema de refrigeração livre do gás CFC, possuir sistema de rodízios com freios. ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentada o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de Mato Grosso do Sul (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso. NORMALIZACAO: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessário, comprovação de que o equipamento esta de acordo com norma ou legislação vigente especifica do equipamento.</p>
10	01	unid	<p><b>FREEZER, horizontal</b>, cor branca, capacidade mínima de 468 litros e máxima de 519 litros, com 02 tampas, puxador anatômico, controle de temperatura (termostato), dupla função (congelador e/ou conservador), com cesto aramado, dreno de degelo frontal, tensão 127 V. ITENS INCLUSOS: Freezer, cesto amarrado e manual de instrução. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade, conter selo de identificação da conformidade na forma da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), com a classificação da eficiência energética, Selo Procel ou Classificação Inmetro A. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).</p>
11	15	unid	<p><b>MESA, de trabalho</b>, com tampo em superfície única em L de formato sinuoso, confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida (em ambas</p>

			<p>as faces) em laminado melânico BP <b>azul</b> com cantos retos; tendo 03 recortes circulares nas extremidades da superfície para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou ABS; borda em PVC entrudado, na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. O tampo deve ser parafusado na estrutura metálica por meio de buchas metálicas de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos a estabilidade da mesma. Dimensão: 1350 X 600 X 740 mm (L x P x A) podendo ter variação de +/- 5% apenas no comprimento. Canaletas de fiação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatado e pintura eletrostática na cor da estrutura metálica, com passagem para fiação. Pannel frontal em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em PVC extrudado na cor do laminado; espessura mínima de 18 mm Pês laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical (coluna) com dimensões mínimas de 140 mm x 25 mm(L x E), em chapa de aço SAE 1010 / SAE 1020, com espessura mínima de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Pé central vertical, em aço, com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática, a cor da estrutura metálica será informada pela unidade contratante, com sapata reguladora de nível, com regulagem máxima na altura de 10mm Base de sustentação inferior dos pés em aço, de seção elíptica ou oblongo ou retangular, com dimensões mínimas de 45 mm x 20 mm, comprimento mínimo de 420 mm e espessura mínima de 1,50 mm, com acabamento na mesma cor da estrutura e 02 sapatas reguladoras de nível. Base de sustentação superior dos pés, sob o tampo, em aço de secção retangular com dimensões mínimas de 30 x 20 mm, comprimento mínimo de 390 mm e espessura mínima de 0,95 mm, com mecanismo para fixação do tampo através de parafuso e porca de aço zincado embutido na estrutura. A estrutura metálica deves ter todas as junções em soldas pelo sistema MIG; tratados por banho de desengraxeamento, decapagem e fosfatizacão; aplicada pintura epóxi em pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. A cor da estrutura metálica será informada pela unidade contratante. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e normas ABNT vigentes e através de Certificado de Conformidade de Produto, devendo constar no certificado as referencias ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.</p>
12	15	unid	<p><b>Poltrona Giratória</b>, espaldar médio, com braço, estofado em vinil ou couro ecológico na cor <b>azul</b> Base com 05 pás, estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon 6). Estrutura central em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi, revestida com capa telescopia em polipropileno ou PVC, altura do assento regulável por mecanismo de pistão a gás. Rodízios esféricos duplos de giro, com rodas de diâmetro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braço com alma em aço e acabamento em pintura eletrostática, revestido em poliuretano injetado, design anatômico, com mecanismo de regulagem vertical com mínimo de 3 posições. Encosto e assento com dimensões do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multiplatinada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com</p>



			<p>espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m<sup>3</sup> no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de proteção, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinação do encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Mecanismo conjunto de inclinação do assento e encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuário quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referencias ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul.</p>
13	10	Unid.	<p><b>CADEIRA, fixa</b>, espaldar médio, sem braço, estofado em vinil ou couro ecológico na cor <b>azul</b> Base, estrutura fixa, com 4 pés em tubo de aço estrutural, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi, com sapatas protetoras, 4 (quatro), confeccionada em polipropileno ou nylon, encaixadas e fixadas na base. Encosto e assento com dimensões do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multiplatinada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m<sup>3</sup> no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de proteção, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.</p>
14	10	Unid.	<p><b>Computador (Desktop-Básico)</b>, Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto</p>

			deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
15	10	Unid	<b>ARMARIO, alto, fechado</b> , equipado com 02 portas da mesma altura do armário e 4 prateleiras internas, de altura regulável sustentadas por pinos em aço. Dimensão: 800 X 500 X 2100 mm (L x P x A), com variação +/- 5%. Bases, laterais e prateleiras confeccionadas em MDP com espessura mínima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com laminado melaminico BP, na cor <b>azul</b> ; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço tubular com secção mínima de 20 x 50 mm pintado em epóxi-pó, com tratamento anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nível. Dobradiças metálicas confeccionadas em zamak injetado, com abertura mínima 90° das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema de fechamento através de Cremona inteiraça, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobráveis. Dois puxadores tipo alça, metálicos, verticalmente na parte superior do armário. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo estado de mato grosso do sul.
16	10	Unid.	<b>IMPRESSORA A4 tipo multifuncional</b> monocromática, Impressão, Cópia, Digitalização, Tecnologia laser ou led. Velocidade mínima para impressão em preto de 23 paginas por minuto, em tamanho carta, A4, ofício, envelopes, etiquetas, transparências, Resolução mínima de impressão de 600 x 600 dpi, Memoria RAM mínima de 256 MB ou superior, Modulo Duplex - acessório para impressão frente e verso automática, Compatibilidade com linguagem PCL 6 e Post Script 3, Interface padrão, USB e Ethernet 10/100/1000 Base TX, Recursos do modulo Scanner, tipo de digitalização com tecnologia base plana, alimentador automático de documentos, sensor de imagem por contato, contact image sensors - CIS, resolução da digitalização mínima de Hardware: Mesa (ate 1200 x 1200 dpi), ADF (ate 300 x 300 dpi), Ótica até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em PDF, JPG, TIFF. Destino de saída através de servidor de FTP, USB , e-mail e caminho de rede. Permitir digitalização frente e verso, automática, tamanho do documento original, A4, Carta e A5. Recursos do modulo Copiadora, Velocidade mínima de reprodução de 23 copias por minuto e Velocidade mínima de reprodução frente e verso de 23 copias por minuto. Incluir cabo USB, Incluir software para implementar todas as funcionalidades, Deve ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior. Garantia mínima de 02 (dois) anos em todo o estado de mato Grosso do Sul.
17	04	Unid.	<b>Fogão domestico 04 (quatro) queimadores</b> , cor branca, mesa em aço inox, botões removíveis, trempes duplas, forno com no mínimo entre 45 á 53,2 litros de capacidade, porta em vidro temperado, forno auto-limpante, acendimento automático, tensão 127wats, garantia mínima de 1 ano em todo o estado de Mato Grosso do sul.
18	03	Unid.	<b>REFRIGERADOR</b> , capacidade mínima do volume interno 240 litros, tensão 127 V, na cor branca, consumo máximo 24,0 kWh/mês. Etiqueta contendo classificação da eficiência energética A, Selo PROCEL, e Portaria Inmetro vigente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

### 3. – JUSTIFICATIVA

3.1. Justifica-se o objeto deste termo de referência o atendimento nas melhorias das unidades de saúde como; Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Controle de vetores, Regulação de Vagas, Laboratório do Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, tendo como justificativa os repasses da emenda



impositiva conforme lei municipal de nº 1.779/2022, destinado para aquisição de equipamentos e mobiliários.

3.2. Esses setores são primordiais na luta ao combate da arbovirose, fiscalização sanitária, rastreamento das situações epidemiológica do nosso município, atualmente os pouco mobiliários que tem são obsoletos, com essa aquisição que teve como indicação dos próprios vereadores os setores a serem contemplados.

#### **4. FORMA DE ENTREGA**

4.1 A entrega do objeto deste termo de referência será de uma só vez, e deverá ser feita após o recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS.

#### **5. PRAZO DE ENTREGA**

5.1. Prazo máximo de entrega é de 15 (quinze) dias, contadas do recebimento da Autorização de Fornecimento, que poderá ser entregue diretamente ao fornecedor ou enviada por e-mail indicado pela empresa no ato da contratação.

#### **6. LOCAL DE ENTREGA**

6.1 Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde.

#### **7. DO PAGAMENTO**

7.1 O pagamento será de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND (INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.

#### **8. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

8.1 O contrato resultante do certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

#### **9. INDICAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO**

9.1 Em atendimento ao art. 67 da Lei Federal 8.666/93, a fiscalização do fornecimento ficará a cargo dos servidores **Edgar Yarson, CF nº 946.251.231-00** suplente; **Paulo Cesar Pereira Vollkof CPF nº 638.614.291-87.**

#### **10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

## **10.1 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO**

10.1.1 Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados, observando-se a embalagem, medida, quantidade, marca, conforme descrição constante neste Termo de Referência;

10.1.2 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com especificações mínimas exigidas abaixo:

- Identificação do produto;
- embalagem original e intacta;
- data de fabricação;
- data de validade;
- Nome do fabricante;

10.1.3 Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.

10.1.4 Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, podendo para cada tipo de equipamentos terem garantias diferente conforme descritivos dos itens deste termo de referência.

## **11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1 A contratada tem por obrigação arcar com os custos com transporte do objeto deste termo de referência com entregas até ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal, total ou parcelados.

11.2. A contratada tem como obrigação arcar com os custos e manter em dia impostos municipal, estadual, federal, trabalhistas, e demais encargos que vierem incidir sobre o objeto deste termo de referência.

11.3. A contratada por intermédio dos fabricantes deverá dar garantia em todos os equipamentos de no mínimo de 01 (um) anos com manutenção ano em todo o estado de mato grosso do sul.

11.4. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, sem avarias, caso detectar no ato da entrega, será devolvido e terá 05 (cinco) dias úteis para substituir os produtos de igual teor.

11.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo licitatório, pregão presencial, autorização de fornecimento a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, vedado o pagamento para terceiros.

11.6. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da autorização de fornecimento e devidamente empenhado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.

11.7. Os materiais permanentes deverão ser entregues com as especificações constantes da proposta no certame licitatório, obedecendo às características e detalhamento técnico de cada equipamento.

11.8. A empresa deverá encaminhar em anexo às notas fiscais de fornecimento, as certidões CND, estadual, federal e trabalhista, FGTS em dia para condições de pagamento.

## **12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

12.1. Efetuado o pagamento mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da autorização de fornecimento e devidamente empenhado, certidões CND estadual, federal trabalhistas, FGTS, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.

12.2. Conferir os equipamentos no ato da entrega, assegurando o seu total funcionamento, caso detectar defeitos ou avarias causado no transporte, devolver no ato da entrega e solicitar substituição com prazo de no mínimo 05 (cinco) dias.

12.3. Exigir ao fornecer capacitação para operacionalização dos equipamentos pós instalação.

### 13. DA GARANTIA

13.1. Os equipamentos deverão ter garantia nos termos da Lei nº 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento dos mesmos no Almoxarifado da Saúde.

13.2. A Contratada deverá oferecer garantia contra eventuais defeitos de fabricação por um prazo mínimo de 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos independentemente da garantia padrão oferecida pelo fabricante.

13.3. A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 e suas alterações), bem como dos encargos previstos à CONTRATADA neste Edital. Durante este período, os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.4. A garantia abrange ao Contratado a garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas, no prazo previsto no item 11.4, após a comunicação da Secretaria, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados venham a se constatar qualquer adulteração ou vício.

13.5. A Licitante para fins de garantia deverá cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar dos mesmos.

13.6. Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que os mesmos estão cobertos por garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

### 14. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.1 O objeto adjudicado deverá contemplar ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, devendo ser fornecida, em dias e horas úteis, contra qualquer tipo de defeito ou falha apresentada, ressalvando os de decorrência de desgaste natural, comportando suporte técnico, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e /ou componentes, ajustes, conserto/reparos (manutenção corretiva) ou outras correções necessárias, sem qualquer ônus para a administração pública.

14.2 A assistência técnica autorizada deverá ocorrer por todo o período de garantia concedido, restando constante do termo de garantia do produto, do manual do usuário fornecido pelo fabricante e/ou sítio eletrônico, e estando capaz de disponibilizar o início do atendimento através de central de atendimento ao consumidor (SAC), caso necessário, ou qualquer outro canal de comunicação oficial do fabricante, com indicação de endereços e telefones da rede de assistência técnica autorizada, incluindo, obrigatoriamente, cobertura no **Estado de Mato Grosso do Sul**.

14.3 Todas as peças de reposição e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do objeto, sempre "novas" e de "primeiro uso", não podendo ser em hipótese alguma reconcondicionadas ou não originais/genuínas.

### 15. DAS DESCRIÇÕES DETALHADO DE CADA EQUIPAMENTO

15.1. As propostas das empresas deverão ser feitas especificamente em conformidade com as descrições detalhada prevista neste termo de referência.

15.2. Os equipamentos eletrônicos deverão ser todos com as voltagens previstos da descrição de cada equipamento previsto neste termo de referência.

15.3. Todos os equipamentos eletrônicos deverão vir acompanhados de manual em português, cabo de força compatível com a amperagem do equipamento, CD OU DVD de instalação, cabos USB compatível, e demais componentes que compõem os equipamentos.

## 16. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral de 2023, e as que as substituírem no exercício financeiro seguintes, sendo elas:

<b>Projeto de Atividade.</b>	1.017	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Unidade de Saúde
<b>Elemento de Despesas</b>	1 4.4.90.52.00.00.00.00 0.1.500 (0500)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Porto Murtinho/MS, 07 de Novembro de 2022.

**Moacir Gomides Teixeira**  
Gerente de Avaliação Controle e Auditoria  
Decreto de nº 14.310/2023

De Acordo,

**Edgar Yarzon**  
Agente de Vigilância Sanitária  
Vigilância em Saúde  
Matricula nº 1290-1

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2023  
PREGÃO Nº...../2023

A \_\_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ intermédio do seu  
\_\_\_\_\_(representante ou procurador), declara ao Município de Porto Murtinho/MS, que  
atende a todas as condições de habilitação no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº...../2023, PREGÃO  
Nº...../2023.**

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por  
eventual falsidade.

Local e data.

.....  
nome e número da identidade do declarante  
(representante legal da empresa)

ANEXO III  
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS	MODALIDADE PREGÃO	NÚMERO xx/2023	PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2023	R		
<b>PropONENTE:</b> <b>Endereço:</b> <b>Cidade:</b> <b>Telefone/Fax:</b>						
				<b>Estado:</b>		
				<b>E.mail:</b>		
ITEM	OBJETO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>REFRIGERADOR hospitalar vertical</b>, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termoláveis com capacidade útil de armazenamento mínima de 280 a 350 litros, temperatura de conservação dos imubiologicos entre +2 graus C e +8 graus C com homogeneização da temperatura em todas as prateleiras através de sistema de circulação forçada de ar. Possuir porta de vidro triplo com sistema ante embaçante e com no mínimo 04 prateleiras em aço inoxidável. Acompanhar registrador eletrônico de temperatura mínima, máxima e do momento, gabinete externo e interno em aço inoxidável, ter iluminação interna, alarme remoto através de discador nos casos de temperatura crítica ou falta de energia. Possuir sistema de emergência para falta de energia, assegurando o funcionamento de todas as funções eletro- eletrônicas do equipamento, inclusive o compressor de frio, por no mínimo 48 horas. Software de Gerenciamento para acesso via computador e porta de saída de dados por USB. Possuir alarme para temperaturas abaixo de +2 graus C, temperaturas acima de +8 graus C, falta de energia elétrica e porta aberta, sistema de degelo automático com evaporação do condensado, sistema de refrigeração livre do gás CFC, possuir sistema de rodízios com freios e tensão de alimentação compatível com a unidade. ACESSORIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentada o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de Mato Grosso do Sul (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso. NORMALIZACAO: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.</p>	01	Unid.			



02	<b>REFRIGERADOR PORTATIL</b> para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termoláveis com capacidade útil de armazenamento mínima entre 15 á 20 litros, gabinete interno em aço inoxidável, iluminação interna em LED, display do painel de controle eletrônico, sistema de homogeneização de temperatura, degelo automático, sistema de memória com registro das temperaturas, alarme de porta aberta, alarme de temperatura fora do programado, alarme de falta de energia, alarme de bateria baixa, saída USB, fechamento automático de porta, temperatura mínima entre +2 a +8°C, base com sapatas com opcional de carrinho de transporte, tensão mínima de 110/127 watts, 12VCC, frequência mínima de 50/60hz, Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC – acoplado, Gás Refrigerante R134a ecológico, chave geral de alimentação, chave de liga e desliga, devesa ter registro na ANVISA, garantia mínima de 01 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.	01	Unid.			
03	<b>AUTOCLAVE, horizontal</b> , de bancada, uso laboratorial, capacidade para 21 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara em aço inoxidável aisi 304, possui bandejas em aço inoxidável aisi 304, totalmente perfuradas, tampa em aço inoxidável aisi 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, resistência em níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. Reservatório externo: 4,0 litros, com reaproveitamento da água, painel de controle: possui chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e Start/stop. Sistema eletrônico de segurança, temperatura programada. Embalagem contendo dados do produto, marca do fabricante. Certificado de garantia e manual de instruções, garantia mínima de 01 (um) ano com assistência técnica em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.	01	Unid.			
04	<b>Mini Mapa, Sistema para hipertensão arterial com monitorização ambulatorial da pressão arterial.</b> Contendo monitor de pressão arterial com método oscilométrico de medição automática de pressão sanguínea não invasiva, devesa medir a pressão sistólica, diastólica, pressão sanguínea média e frequência cardíaca em um período mínimo de 24 horas, devesa permitir programação dos períodos de medição e das frequências de inflação de forma independente, devesa possui relógio em tempo real que facilita as anotações diárias, devesa possui sinal sonoro que indica o início e o final da medição, devesa possuir sistema de armazenamento de dados não volátil, retém informação até reprogramação, devesa ter o tempo dos eventos monitorizado pelo relógio em tempo real, O sistema devesa possuir gravador de pressão Arterial Ambulatorial com registro na ANVISA, devesa ter capacidade de medidas por 24 horas com memória mínima de 256 medidas, Acompanha o sistema cabo interface de comunicação com o computador e software em português, gravador devesa identifica automaticamente o tipo de manguito utilizado e mostra no display de cristal líquido a carga das pilhas, devesa ter método de gravação oscilométrico. SOFTWARE Sistema devesa ter as seguintes Informações; Base de dados firebird profissional, Faixa de pressão arterial: Sistólica 50 ~ 260 mmHg - Diastólico 30 ~ 195 mmHg, faixa de pulso: 30 ~ 250 bpm, sistema de segurança pressão de inflação mínima limitada a 300 mm Hg ou determinada pelo sistema Válvula de liberação de segurança para falta de energia, marcação de eventos, capacidade de rodar em rede local, autonomia mínima de 24 (vinte e quatro) horas, taxa de batimentos cardíacos mínimo de 30 ~ 255 bpm, medição da pressão sistólica superando a faixa de 50 ~ 260 mmHg, medição da pressão diastólica superando a faixa de 30 ~ 195 mmHg, intervalos de medições automáticas entre 6 e 120 minutos com capacidade para programar, independentemente, até 12 períodos diferentes, podendo também programar intervalo sem inflar. Pressão do manguito infla inicialmente a 165-170 mmHg.	01	Unid.			

	<p>Posteriormente, durante a duração do exame, insufla até aproximadamente 30 mmHg acima da leitura sistólica prévia, Display digital de cristal líquido de 4 dígitos, alterna a visualização da pressão sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, o display mostra a hora para indicar que o gravador está ligado, ciclo de medição limitado por hardware a 256 segundos e por software a 180 segundos no</p> <p>Máximo, o gravador infla pelo menos 240 vezes utilizando um manguito padrão adulto com pilhas alcalinas ou recarregáveis, botão dia e noite (eventos) para uso do paciente, permite a criação de protocolos de MAPA de acordo com as necessidades do usuário, programados pelo profissional médico através do computador, o sistema possui certificação CE e FDA. Peso aproximado de 150 gramas, controle de permissões dos usuários por parte do administrador do sistema. Possibilita a criação de modelos de diários de MAPA. Permite a definição de limites superior e inferior tanto para vigília quanto sono e também para o</p> <p>período total. Permite a exportação do relatório e laudo do exame nos formatos PDF, EXCEL, JPG, HTML, TIF e BMP. Tela com resumo do exame. Gráficos unidos em uma só tela. Mostra os gráficos de tendências (total, vigília e sono), correlação (total, vigília e sono), Média</p> <p>horária (total, vigília e sono), distribuição percentual (total, vigília e sono) e histogramas (total vigília e sono) autoexplicativos. Fornece as estatísticas principais do exame: total de medidas, total de medidas válidas, total de medidas inválidas, percentual de medidas válidas, valores máximos e mínimos para PAS, PAD, PAM e FC. Calcula o descenso do sono de PAS, PAD, PAM e FC. Calcula a ascensão matinal para os períodos total, vigília e sono. Calcula e apresenta os seguintes dados: Número de medidas, Média PAS, Média PAD, Média PAM, Média PP e Média FC para os períodos Total, Vigília e Sono. Calcula e apresenta os seguintes dados: Distribuição percentual e Carga pressórica de PAS, PAD e FC. Apresenta os valores máximos e mínimos de PAS, PAD, PAM e FC, bem como o horário e dia em que ocorreram. Apresenta em tela, ou impresso os valores das médias horárias de PAS e PAD. Apresenta em tela e permite a edição e impressão da tabela de todas as medidas efetuadas durante os exames. Registro ANVISA. Devera ACOMPANHA 01 Monitor do Mapa, 01 Licença de uso de Software, 01 Manguito Tam. M (24-32cm), 01 Cinto de fixação, 01 bolsa em Neoprene para o Gravador, 01 Cabo de Comunicação infravermelho. Recarregador de pilhas com seletor de voltagem para 110 ou 220 volts. Pilha alcalina AA. O equipamento devera ter garantia mínima de 01 (um) ano, e acessórios mínimo de 03 (três) meses em todo Estado de Mato Grosso do Sul.</p>				
05	<p><b>GRAVADOR DE HOLTER COM MÓDULO DE ANÁLISE,</b> Gravador digital com registro em memória. Gravações de dados em cartões de memória do tipo SD memory card. Leitora de cartões SD. Realização de gravações de no mínimo 24hs e máximo 72hs sem troca de pilha ou cartão. Registro de data e hora. Relógio interno incorporado. Análise de exames de pacientes com apneia do sono e marca-passo em todas as gravações. Amplitude + - 5mV ou 10mV. Tolerância por canal + - 5%. Resolução 10 uV/Bit. mínimo de 256 (duzentos e cinquenta e seis) amostras por segundo. Resolução digital total de 768 (setecentos e sessenta e oito) amostras por segundo. Peso máximo com pilha, cartão SD e um Cabo de 5 vias: 130 gramas. Conexão USB para interface com computador. Gravador digital com alarmes sonoros / luminosos. Sistema constituído por Software de análise de holter. Software com Gerenciamento dos Dados do paciente. Central composta por Sistema de Holter em windows, por diferentes configurações de computador que são pré-definidas, mas flexíveis, podendo facilmente ser modificadas. Possibilita a montagem de inúmeras combinações, adaptadas as necessidades de cada cliente. Registro de dados durante períodos mínimo de 24 (vinte e quatro) horas ou mais. Módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou em mídias externas. Capacidade de ajuste manual e digital</p>	01	Unid.		

	<p>de ganhos e da velocidade do sinal eletrocardiográfico antes e após a leitura da gravação. Classificação de QRS (aberrantes, ventriculares, juncionais, marca-passo, artefatos). Classificação de eventos por tipo, frequência, duração, horários. 23. Gráfico de 24 horas de frequência cardíaca, atividade ventricular, atividade supraventricular, nível de ST (supra desnivelamento ou infra desnivelamento), configuráveis em quantidade, posicionamento, escala e tamanho. Possibilidade de ampliação do traçado. Salva e exporta os relatórios dos exames em formato de arquivo PDF. Visualização de todos os QRS de cada morfologia com visualização do contexto do QRS selecionado e possibilidade de edição individual ou em Grupo. Exclusivo sistema de reclassificação do QRS por semelhança com apoio visual. Sumário tabular com informações horárias de FC, máxima, mínima e média, número de QRS, extra-sístoles ventriculares e supraventriculares isoladas, pareadas e em episódios de taquicardias. Possibilidade de visualização do contexto em traçados de densidade variável, ajustável pelo operador. Revisão na tela do monitor das 24 h de gravação em 1, 2 ou 3 canais, em traçados comprimidos, normais e expandidos, com mecanismo de rolagem da página, com níveis diferentes de densidade dos traçados. Dados do ponto da gravação visivelmente identificado. Revisor de Arritmias e ST para visualização rápida, numa única página com barra de rolagem lateral, de todos os episódios dos diversos tipos de arritmias, divididas em ventriculares, supraventriculares, pausas, taquicardias, bradicardias e desnível de ST, com edição instantânea e inclusão de exemplos no laudo através de um menu próprio. Possibilidade de visualização simultânea de qualquer evento num contexto maior, ao pé da página e com acesso direto ao traçado detalhado. Divisão das pausas pela sua duração e dos episódios de taquicardia e bradicardia pela sua FC. Episódios de desnivelamento do ST classificados em diferentes grupos de acordo com o tipo e valores apresentados. Tela de exemplos, automáticos e selecionados manualmente a partir de qualquer tela do exame, com dados sobre duração dos mesmos, diagnóstico eletrocardiográfico, FC basal e do evento, formato de impressão, canais selecionados e inserção das atividades e sintomas do paciente através de banco de dados com módulo próprio. Bancos de dados de diagnósticos eletrocardiográficos, atividades e sintomas do paciente, para edição dos exemplos para o laudo. Análise da Variabilidade R-R durante as 24hs, hora por hora ou em qualquer intervalo de tempo, nos domínios do tempo e da frequência. Tacograma de todos os intervalos RR normais e anormais das 24 h e em períodos configuráveis a partir de 2 minutos ou maior. Cores correspondentes à classificação dos QRS configuráveis. Sistema de filtros em frequência para eliminar ou minimizar interferências da gravação e melhorar a visualização e apresentação do relatório. Índice espectral da qualidade do sinal. Eletrocardiograma de no mínimo 3 (três) derivações. Parâmetros de normalidade passíveis de serem modificados pelo médico de acordo com as características dos pacientes estudados, acessíveis na configuração e em diversos outros pontos do software, para facilidade do uso. Possibilidade de arquivo de gravações completas na memória do HD do PC, limitado à capacidade do disco. Biblioteca de frases configuráveis pelo operador, com inserção automática dos valores estatísticos da análise, para edição do laudo com exclusiva linguagem de programação dos resumos incluindo condicionais. Registro na ANVISA. Devera ACOMPANHAR: 01 Gravador de Holter Nomad, 01 Cabo de Paciente 5 vias, 01 Cabo USB x USB Mini 5 pinos, 01 Cartão SD 8 Gb, 01 Bolsa de Couro para Gravador NOMAD, 01 Cinto de fixação, 01 Chave Eletrônica de Segurança, 1. Recarregador de pilhas com seletor de voltagem para 110 ou 220 volts, Pilha recarregável alcalina AA, Leitor de Cartão SD. O equipamento devera ter garantia mínima de 01 (um) ano, e acessórios mínimo de 03 (três) meses em todo Estado de Mato Grosso do Sul.</p>				
06	<p><b>APARELHO, de Raio-X, Odontológico</b>, periapical, coluna móvel, digital, com regulador de tensão que permita estabilização da alimentação do equipamento e unidade de comando programável, com uma faixa de tensão (Kvp) e</p>	03	Unid		

	intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA (amperagem/cabeçote). Cabo do controle de 3 a 5 metros. Braços arredondados. Equilíbrio dinâmico preciso, permitindo estabelecer todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Dispositivo de compensação automática de tempo; corrige automaticamente o tempo de exposição conforme as oscilações de tensão da rede elétrica. Deve possuir mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais, evitando disparos consecutivos. O sistema de colimação deve eliminar formação de raios secundários no feixe principal. Voltagem/ Tensão: Bivolt (127V a 220V). Total adequação as exigências do IMETRO e da portaria SVS/MS nº 453, de 01 de junho de 1998. Certificado de controle de radiação de fuga emitido por físico credenciado. Assistência técnica: instalação com técnicos especializados. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. Deve ser apresentado Certificado de Garantia mínima de 01 ano e todo o Estado de Mato Grosso do Sul e Manual de Operação e serviço em Português (Brasil).					
07	<b>APARELHO, de ultrassom, uso odontológico</b> , com jato de bicarbonato, modo de operação digital, caneta/transdutor do ultrassom autolavável. Voltagem/Tensão: bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Deve ser apresentado Certificado de Garantia de no mínimo de 01 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul.	04	Unid.			
08	<b>CONJUNTO, odontologia</b> , composto de cadeira, equipo, refletor, unidade de água, sugador e bomba a vácuo. Com as seguintes características: CADEIRA ODONTOLOGICA - linhas arredondadas e encosto curvo para maior proximidade campo operatório; - programação eletrônica; - volta automática a posição zero; - subida e descida de assento e encosto; - acionamento moto-reductor; - estofamento sem costura; - encosto de cabeça anatômico com regulagem de altura; - encosto de tórax com apoio lombar; - dois braços fixos; - pedal de comando incorporado com acionamento dos movimentos e acendimento do refletor com regulagem de intensidade; - articulação central; - base com antiaderente que dispensa fixação ao piso; EQUIPO - com seringa tríplice; - terminal com spray para alta rotação; - terminal para micromotor; - pedestal montado sobre quatro rodízios; - tampo em aço inoxidável removível; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual; - pedal com acionamento progressivo das pontas; - caixa de ligação compacta e cantos arredondados; - reservatório de água translúcida e resistente acoplado ao equipo; REFLETOR - com cabeçote em material resistente; - giro de 360 graus; - puxadores bilaterais; - protetor de espelho frontal e traseiro em material resistente e transparente; - acionamento pelo pedal da cadeira com duas intensidades; - vidro óptico regular dimensões de 150 x 110mm; UNIDADE DE AGUA - com cuba profunda removível em porcelana; - condutores de água removíveis e autolaváveis em aço inoxidável; SUCTOR DE SALIVA - a ar com acionamento automático; - mangueira lisa; - filtro de detritos incorporado e engate rápido; - ralo para retenção de sólidos; - alongamento para um segundo suctor; BOMBA A VACUO - com potência de 1/2 HP; - estrutura em aço; - recoberta com material resistente; - cantos arredondados; - compacta; - silenciosa; - filtro de detritos. - 127 volts - registro no Ministério da Saúde. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 02 (dois) anos em todo Estado de Mato Grosso do Sul,. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operação e serviço em Português do Brasil. Inclusa a instalação por técnico autorizado pelo fabricante.	04	Unid.			
09	<b>REFRIGERADOR, hospitalar</b> , vertical, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termoláveis com capacidade útil de armazenamento entre 115 e 150 litros, temperatura de conservação dos dentro da faixa de +2 graus C e +8 graus C com homogeneização da temperatura em todas as prateleiras (ou gavetas) através de sistema de circulação forçada de ar. Possuir porta de vidro triplo com sistema ante embaçante e com no mínimo 02 gavetas ou prateleiras em aço inoxidável. Acompanhar registrador eletrônico de temperatura mínima.	01	unid			

	<p>máxima e do momento, gabinete externo em chapa de aço tratada ou inox e interno em aço inoxidável, ter iluminação interna em LED, alarme remoto através de discador nos casos de temperatura crítica. Possuir sistema de emergência para falta de energia, assegurando o funcionamento de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento, inclusive o compressor de frio, por no mínimo 48 horas. Software de Gerenciamento para acesso via computador. Possuir alarme para temperaturas críticas, falta de energia elétrica e porta aberta, sistema de degelo automático com evaporação do condensado, sistema de refrigeração livre do gás CFC, possuir sistema de rodízios com freios. ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentada o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de Mato Grosso do Sul (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso. NORMALIZACAO: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessário, comprovação de que o equipamento esta de acordo com norma ou legislação vigente especifica do equipamento.</p>					
10	<p><b>FREEZER, horizontal</b>, cor branca, capacidade mínima de 468 litros e máxima de 519 litros, com 02 tampas, puxador anatômico, controle de temperatura (termostato), dupla função (congelador e/ou conservador), com cesto aramado, dreno de degelo frontal, tensão 127 V. ITENS INCLUSOS: Freezer, cesto amarrado e manual de instrução. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade, conter selo de identificação da conformidade na forma da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), com a classificação da eficiência energética, Selo Procel ou Classificação Inmetro A. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).</p>	01	unid			
11	<p><b>MESA, de trabalho</b>, com tampo em superfície única em L de formato sinuoso, confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida (em ambas as faces) em laminado melânico BP azul com cantos retos; tendo 03 recortes circulares nas extremidades da superfície para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou ABS; borda em PVC entreadado, na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. O tampo deve ser parafusado na estrutura metálica por meio de buchas metálicas de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos a estabilidade da mesma. Dimensão: 1350 X 600 X 740</p>	15	unid			



	<p>mm (L x P x A) podendo ter variação de +/- 5% apenas no comprimento. Canaletas de fiação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatado e pintura eletrostática na cor da estrutura metálica, com passagem para fiação. Pannel frontal em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em PVC extrudado na cor do laminado; espessura mínima de 18 mm Pés laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical (coluna) com dimensões mínimas de 140 mm x 25 mm(L x E), em chapa de aço SAE 1010 / SAE 1020, com espessura mínima de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Pé central vertical, em aço, com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática, a cor da estrutura metálica será informada pela unidade contratante, com sapata reguladora de nível, com regulagem máxima na altura de 10mm Base de sustentação inferior dos pés em aço, de seção elíptica ou oblongo ou retangular, com dimensões mínimas de 45 mm x 20 mm, comprimento mínimo de 420 mm e espessura mínima de 1,50 mm, com acabamento na mesma cor da estrutura e 02 sapatas reguladoras de nível. Base de sustentação superior dos pés, sob o tampo, em aço de seção retangular com dimensões mínimas de 30 x 20 mm, comprimento mínimo de 390 mm e espessura mínima de 0,95 mm, com mecanismo para fixação do tampo através de parafuso e porca de aço zincado embutido na estrutura. A estrutura metálica deves ter todas as junções em soldas pelo sistema MIG; tratados por banho de desengraxeamento, decapagem e fosfatizacao; aplicada pintura epóxi em pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. A cor da estrutura metálica será informada pela unidade contratante. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e normas ABNT vigentes e através de Certificado de Conformidade de Produto, devendo constar no certificado as referencias ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.</p>					
12	<p><b>Poltrona Giratória</b>, espaldar médio, com braço, estofado em vinil ou couro ecológico na cor <b>azul</b> Base com 05 pás, estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatizacao, pintada com tinta pó epóxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon 6). Estrutura central em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatizacao, pintada com tinta pó epóxi, revestida com capa telescopia em polipropileno ou PVC, altura do assento regulável por mecanismo de pistão a gás. Rodízios esféricos duplos de giro, com rodas de diâmetro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braço com alma em aço e acabamento em pintura eletrostática, revestido em poliuretano injetado, design anatômico, com mecanismo de regulagem vertical com mínimo de 3 posições. Encosto e assento com dimensões do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fosfatizacao, pintada com tinta pó epóxi. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multiplatinada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de proteção, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinação do encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Mecanismo conjunto de inclinação do assento e encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir</p>	15	unid			

	seu acionamento pelo usuário quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul.					
13	<b>CADEIRA, fixa</b> , espaldar médio, sem braço, estofado em vinil ou couro ecológico na cor <b>azul</b> Base, estrutura fixa, com 4 pés em tubo de aço estrutural, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi, com sapatas protetoras, 4 (quatro), confeccionada em polipropileno ou nylon, encaixadas e fixadas na base. Encosto e assento com dimensões do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacão, pintada com tinta pó epóxi. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multiplatinada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de proteção, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.	10	Unid.			
14	<b>Computador (Desktop-Básico)</b> , Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.	10	Unid.			
15	<b>ARMARIO, alto, fechado</b> , equipado com 02 portas da mesma altura do armário e 4 prateleiras internas, de altura regulável sustentadas por pinos em aço. Dimensão: 800 X 500 X 2100 mm (L x P x A), com variação +/- 5%. Bases, laterais e prateleiras confeccionadas em MDP com espessura mínima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com laminado melaminico BP, na cor <b>azul</b> ; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm	10	Unid			

	de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço tubular com seção mínima de 20 x 50 mm pintado em epóxi-pó, com tratamento anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nível. Dobradiças metálicas confeccionadas em zamak injetado, com abertura mínima 90° das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema de fechamento através de Cremona inteira, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobráveis. Dois puxadores tipo alça, metálicos, verticalmente na parte superior do armário. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano em todo estado de mato grosso do sul.					
16	<b>IMPRESSORA A4 tipo multifuncional</b> monocromática, Impressão, Cópia, Digitalização, Tecnologia laser ou led. Velocidade mínima para impressão em preto de 23 páginas por minuto, em tamanho carta, A4, ofício, envelopes, etiquetas, transparências, Resolução mínima de impressão de 600 x 600 dpi, Memória RAM mínima de 256 MB ou superior, Módulo Duplex - acessório para impressão frente e verso automática, Compatibilidade com linguagem PCL 6 e Post Script 3, Interface padrão, USB e Ethernet 10/100/1000 Base TX, Recursos do módulo Scanner, tipo de digitalização com tecnologia base plana, alimentador automático de documentos, sensor de imagem por contato, contact image sensors - CIS, resolução da digitalização mínima de Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi), ADF (até 300 x 300 dpi), Ótica até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em PDF, JPG, TIFF. Destino de saída através de servidor de FTP, USB, e-mail e caminho de rede. Permitir digitalização frente e verso, automática, tamanho do documento original, A4, Carta e A5. Recursos do módulo Copiadora, Velocidade mínima de reprodução de 23 cópias por minuto e Velocidade mínima de reprodução frente e verso de 23 cópias por minuto. Incluir cabo USB, Incluir software para implementar todas as funcionalidades, Deve ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior. Garantia mínima de 02 (dois) anos em todo o estado de mato Grosso do Sul.	10	Unid.			
17	<b>Fogão doméstico 04 (quatro) queimadores</b> , cor branca, mesa em aço inox, botões removíveis, trempe duplas, forno com no mínimo entre 45 á 53,2 litros de capacidade, porta em vidro temperado, forno auto-limpante, acendimento automático, tensão 127wats, garantia mínima de 1 ano em todo o estado de Mato Grosso do sul.	04	Unid.			
18	<b>REFRIGERADOR</b> , capacidade mínima do volume interno 240 litros, tensão 127 V, na cor branca, consumo máximo 24,0 kWh/mês. Etiqueta contendo classificação da eficiência energética A, Selo PROCEL, e Portaria Inmetro vigente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.	03	Unid.			
	<b>VALOR GLOBAL: R\$.....(.....)</b>					
	<b>Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias.</b>  _____ - _____, _____ de 2023.  <b>CARIMBO E ASSINATURA</b>		<b>CARIMBO CNPJ</b>			

**ANEXO IV  
DECLARAÇÃO**

A ....., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ....., sediada na Rua ....., nº ....., Bairro nº ....., na cidade de ....., estado ....., através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação do certame licitatório **PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_/2023**, **DECLARA**, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) detém conhecimento de todos os parâmetros e elementos do objeto da licitação e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes do Edital supracitado;

b) que **inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação**, na forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas modificações introduzidas posteriormente;

c) **que não está inadimplente** com fornecimento de itens, nem descumpriu quaisquer contratações junto à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;

d) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do representante legal  
Carimbo CNPJ

ANEXO V  
MINUTA DO CONTRATO N°  
PREGÃO N°...../2023

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS E A EMPRESA \_\_\_\_\_**

**I – CONTRATANTE:** XXXXXXXXXXXX DE PORTO MURTINHO– MS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua .....– ....., na cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob n° ....., doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, com sede à ....., devidamente inscrita no CNPJ sob n° ....., doravante denominada **CONTRATADA**.

**II – REPRESENTANTES:** Pela **CONTRATANTE** o Sr. Secretário Municipal de Saúde ....., brasileira, (estado civil), ....., portadora da Cédula de Identidade n° ..... SSP/MS, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° ....., residente e domiciliado ....., Estado de Mato Grosso do Sul, e a **CONTRATADA** pelo Sr(a). ....., brasileiro(a), casado(a), profissão, portador da Cédula de identificação RG n° ....., devidamente inscrito no CPF/MF sob n° ..... Residente e domiciliado à.....

**III – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO:** o presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Sra. Secretária Municipal de Saúde, exarada em despacho constante no Processo Administrativo n° ....., gerado pelo Pregão n° ..... Que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

**IV – FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 7.103/2013, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando **Contratação de empresas especializada no fornecimento de material permanente em geral, para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho – MS, recursos oriundo de emenda impositivas referente ao exercício de 2022, conforme lei Municipal de nº 1.779/2022, com o objetivo de suprir as necessidades de substituição de permanentes obsoletos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

**2 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

2.2 A contratada tem por obrigação arcar com os custos com transporte do objeto deste termo de referência com entregas até ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal, total ou parcelados.

2.3. A contratada tem como obrigação arcar com os custos e manter em dia impostos municipal, estadual, federal, trabalhistas, e demais encargos que vierem incidir sobre o objeto deste termo de referência.

2.4. A contratada por intermédio dos fabricantes deverá dar garantia em todos os equipamentos de no mínimo de 01 (um) anos com manutenção ano em todo o estado de mato grosso do sul.

2.5. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, sem avarias, caso detectar no ato da entrega, será devolvido e terá 05 (cinco) dias úteis para substituir os produtos de igual teor.



2.6. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo licitatório, pregão presencial, autorização de fornecimento a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, vedado o pagamento para terceiros.

2.7. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da autorização de fornecimento e devidamente empenhado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.

2.8. Os materiais permanentes deverão ser entregues com as especificações constantes da proposta no certame licitatório, obedecendo às características e detalhamento técnico de cada equipamento.

2.9. A empresa deverá encaminhar em anexo às notas fiscais de fornecimento, as certidões CND, estadual, federal e trabalhista, FGTS em dia para condições de pagamento.

**2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:**

2.2.1 Fica a Contratante submetida ao cumprimento das incumbências elencadas abaixo:

2.2.2. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no edital e seus anexos, através de servidor especialmente designado;

2.2.3. Efetuado o pagamento mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da autorização de fornecimento e devidamente empenhado, certidões CND estadual, federal trabalhistas, FGTS, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.

2.2.4. Conferir os equipamentos no ato da entrega, assegurando o seu total funcionamento, caso detectar defeitos ou avarias causado no transporte, devolver no ato da entrega e solicitar substituição com prazo de no mínimo 05 (cinco) dias.

2.2.5. Exigir ao fornecer capacitação para operacionalização dos equipamentos pós instalação.

**CLAUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

3.1. Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados, observando-se a embalagem, medida, quantidade, marca, conforme descrição constante neste Termo de Referência;

3.1.2. Prazo máximo de entrega é de 15 (quinze) dias, contadas do recebimento da Autorização de Fornecimento, que poderá ser entregue diretamente ao fornecedor ou enviada por e-mail indicado pela empresa no ato da contratação.

3.2. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com especificações mínimas exigidas abaixo:

- Identificação do produto;
- embalagem original e intacta;
- data de fabricação;
- data de validade;
- Nome do fabricante;

3.3. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.

3.4. Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, podendo para cada tipo de equipamentos terem garantias diferente conforme descritivos dos itens deste termo de referência.

### 3.5. DA GARANTIA

3.5.1. Os equipamentos deverão ter garantia nos termos da Lei nº 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento dos mesmos no Almoxarifado da Saúde.

3.5.2. A Contratada deverá oferecer garantia contra eventuais defeitos de fabricação por um prazo mínimo de 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos independentemente da garantia padrão oferecida pelo fabricante.

3.5.3. A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 e suas alterações), bem como dos encargos previstos à CONTRATADA neste Edital. Durante este período, os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

3.5.4. A garantia abrange ao Contratado a garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas, no prazo previsto no item 11.4, após a comunicação da Secretaria, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados venham a se constatar qualquer adulteração ou vício.

3.5.5. A Licitante para fins de garantia deverá cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar dos mesmos.

3.5.6. Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que os mesmos estão cobertos por garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

### 3.6. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.6.1. O objeto adjudicado deverá contemplar ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, devendo ser fornecida, em dias e horas úteis, contra qualquer tipo de defeito ou falha apresentada, ressaltando os de decorrência de desgaste natural, comportando suporte técnico, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e /ou componentes, ajustes, conserto/reparos (manutenção corretiva) ou outras correções necessárias, sem qualquer ônus para a administração pública.

3.6.2. A assistência técnica autorizada deverá ocorrer por todo o período de garantia concedido, restando constante do termo de garantia do produto, do manual do usuário fornecido pelo fabricante e/ou sítio eletrônico, e estando capaz de disponibilizar o início do atendimento através de central de atendimento ao consumidor (SAC), caso necessário, ou qualquer outro canal de comunicação oficial do fabricante, com indicação de endereços e telefones da rede de assistência técnica autorizada, incluindo, obrigatoriamente, cobertura no **Estado de Mato Grosso do Sul**.

3.6.3. Todas as peças de reposição e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do objeto, sempre "novas" e de "primeiro uso", não podendo ser em hipótese alguma recondiçionadas ou não originais/genuínas.

### 3.7. DAS DESCRIÇÕES DETALHADO DE CADA EQUIPAMENTO

3.7.1. As propostas das empresas deverão ser feitas especificamente em conformidade com as descrições detalhada prevista neste termo de referência.

3.7.2. Os equipamentos eletrônicos deverão ser todos com as voltagens previstos da descrição de cada equipamento previsto neste termo de referência.

3.7.3. Todos os equipamentos eletrônicos deverão vir acompanhados de manual em português, cabo de força compatível com a amperagem do equipamento, CD OU DVD de instalação, cabos USB compatível, e demais componentes que compõem os equipamentos.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 - O valor total do(s) produto(s) ora contratado é de R\$ ..... ( ..... ), sendo R\$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serem pagos mensalmente.

4.2 Os preços contratados presumem-se inclusos todos os custos para execução dos trabalhos.

4.3 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária diretamente à contratada, após recebimento do produto e mediante a apresentação pela contratada de nota fiscal, em 01 (uma) via encaminhada à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento das despesas, o qual ocorrerá no prazo de até 30 (dias) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

4.4 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.5 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.6 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

4.7 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ's.

4.8 A nota fiscal deverá ser preenchida constando o número do Contrato, quantidade, valor unitário, valor total e valor total da nota, ou seja, em conformidade com a proposta de preços apresentada no processo licitatório.

4.9 O município efetuará retenção na fonte de tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora, especialmente no que se refere ao INSS, IRRF e ISSQN.

4.10 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e FGTS.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o descrito no edital.

5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

5.3 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

5.4 - Em caso de redução nos preços dos serviços, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

5.5 – Os valores inicialmente contratados poderão ser reajustados, após decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação das propostas, por meio do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

## CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

**6.5** O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

**7.1.** As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

**Dotação Orçamentária:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

**8.1** Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste prego, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I - advertência;

II - multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **2 (dois)** anos e,

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**8.3** - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**8.4** - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

**8.5** - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

**8.6** - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

## CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

**9.1** - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

**10.1.** Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

#### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A fiscalização da execução do objeto ora contratado será realizada por funcionário da CONTRATANTE, designada pela autoridade competente;

Parágrafo Único - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da entrega do produto, caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a **CONTRATADA**.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Murtinho Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

PORTO MURTINHO MS, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(Contratante)

\_\_\_\_\_  
(Contratada)  
**Testemunhas:**

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_



**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº...../2023**  
**PREGÃO Nº...../2023**

(Nome da Empresa), CNPJ nº XXX, declara para os devidos fins, que não recai sobre si nenhuma decisão administrativa ou judicial que a impeça de contratar com a Administração Pública, em decorrência de penalidades aplicadas em decorrência da aplicação das disposições contidas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002

Local e data.

.....  
nome e número da identidade do declarante  
(representante legal da empresa)

**ANEXO VII**  
**MODELO DA PROCURAÇÃO PARTICULAR**

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante e com firma reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentação).

**OUTORGANTE:** (nome, endereço, razão social, etc.)

**OUTORGADO:** (nome e qualificação do representante)

**OBJETO:** Representar a **OUTORGANTE** perante o **MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS** NO **PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº ...../2023.**

**PODERES:** Para pronunciar-se em nome da **<NOME DA EMPRESA>**, bem como formular ofertas e lances de preços verbais, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de recursos, e praticar todos os demais atos inerentes a Sessão Pública do Certame.

**Local, data, razão social, nome e assinatura do representante legal.**

**ANEXO VIII  
MODELO DE CREDENCIAMENTO**

**Processo Administrativo nº XXX/2023**  
**Modalidade: Pregão Presencial nº XXX/2023**

A (razão social), inscrita no \_\_\_\_\_ (ex. CNPJ) sob o n. 00.000.000/0000-00, com sede no endereço \_\_\_\_\_, CREDENCIA o(a) Senhor(a) \_\_\_\_\_ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil), (Profissão e endereço) \_\_\_\_\_, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para licitações em geral), o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da EMPRESA, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo dará por firme e valioso.

Local e data.-----

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**ANEXO IX**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

**Processo Administrativo nº XXX/2023**

**Modalidade: Pregão Presencial nº XXX/2023**

A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que sua empresa se enquadra como \_\_\_\_\_, e cumpre os termos da legislação vigente, artigos 3º e 42º a 49º da Lei Complementar Nº 123 de 14/12/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

Local e data. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do Representante da Empresa)

\_\_\_\_\_  
Contador: nome e assinatura

CRC nº \_\_\_\_\_

**ANEXO X**  
**DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO**

**A .....** inscrita no CNPJ n....., com sede na Rua.....,  
**DECLARA:**

- a) Estão inclusos nos preços propostos quaisquer gastos ou despesas com transporte, frete, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto deste edital;
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- c) Declaração expressa da licitante, se comprometendo a dar todo suporte técnico quando necessário para o gerenciamento do sistema.

Local.....

Data.....

Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ